de la Bouscasse de Salomon... ...à la Reinette de Landsberg



Bouscasse de Salomon

Les origines de la Bouscasse de Salomon sont enfin identifiées. Orpheline régionale, elle retrouve ses lettres de noblesse dans la classification internationale après le long travail de deux passionnés obstinés.

Voici ce que j'écrivais en 1985 :

"Bouscasse de Salomon"

Ce serait une pomme ancienne adaptée à la Vallée Longue en Lozère.
Le seul exemplaire connu à ce jour se trouve au collet de Dèze, vieux hameau, sur la route de Pendedis. Elle pèse 130 grammes ; elle est excellente à condition de la manger en mars où elle a perdu de son acidité ; elle se conserve jusqu'en Avril.
Nous avons été étonnés, lorsque Madame Rodier de St Michel de Dèze, nous a fait parvenir en 1985 ce très beau fruit, de n'en trouver aucune trace dans notre fichier, ni nos livres anciens. Avis aux amateurs, nous aimerions en savoir plus !

Depuis, monsieur Jean-Claude Bernard, conseiller municipal à Alès m'a aidé à étudier ce fruit assez répandu en Vallée Longue (Lozère).

Il s'agit en fait de la Reinette de Landsberg (de Leroy).

Je précise "de Leroy" car certains auteurs sous ce même nom décrivent une pomme différente ; cela fait partie des joies de la pomologie ! Ainsi souvent, un greffon venu d'ailleurs perd son nom d'origine et devient une pomme locale.

Christian Catoire - Centre de Pomologie La Mazière



Pomme Reinette de Landsberg

Pomme Reinette de Landsberg

Description de l'arbre :

Bois : fort. - Rameaux : assez nombreux, érigés au sommet, légèrement étalés à la base, gros et longs, très géniculés, très duveteux et brun olivâtre nuancé de rouge. - Lenticelles : abondantes, grandes, arrondies ou allongées. - Coussinets : des plus larges et des plus ressortis. - Yeux : très gros, ovoïdes, collés sur le bois et couverts de duvet. - Feuilles : grandes, très variables en leur forme, courtement acuminées, coriaces, ayant les bords profondément crénelés et le parenchyme plus saillant que les nervures. - Pétiole : gros, assez long, tomenteux et sensiblement rayé. - Stipules : moyennes.

Fertilité : modérée.

Culture : la croissance rapide de ce pommier, ses rameaux érigés au sommet de la tige, étalés à la base, le rendent propre à faire un remarquable plein-vent.
Pour formes naines, sous lesquelles il prospère non moins bien, on le greffe sur paradis ; le doucin en accroîtrait beaucoup trop la vigueur et nuirait ainsi à sa fertilité, déjà peu grande.

Description du fruit :

Grosseur : moyenne. - Forme : conique assez irrégulière, parfois même un peu contournée dans son ensemble, côtelée au sommet et plus ventrue sur une face que sur l'autre. - Pédoncule : grand, de moyenne force, renflé au point d'attache, planté profondément dans un bassin étroit. -Œil : moyen, mi-clos ou fermé, à cavité irrégulière, peu vaste et plissé sur les bords. -Peau : jaune clair, ponctuée et striée de fauve, maculée de roux olivâtre autour du pédoncule, puis lavée de rose vif sur le côté frappé par le soleil.

Chair : blanche, fine et tendre, quoique compacte. Eau abondante, très sucrée, acidulée, parfumée, des plus savoureuses.

Maturité : novembre-mars.

Qualité : Première.

Historique :

Cette Reinette provient de l'Etat de Brandebourg (Prusse) et porte le nom de la localité où poussa le pied-type : Landsberg-sur-Warthe. Elle eut pour obtenteur M. le conseiller Burchardt, bien connu des pomologues allemands. Son introduction dans mes pépinières remonte en 1860. (Voir Illustrirtes Handbuch der Obstkunde, 1862, t. IV, p. 131, n°328.)

Observations :

Dans le recueil ici mentionné, M. Obervieck fait ressortir les mérites particuliers de la Reinette de Landsberg :
"Cette pomme est si fortement attachée, qu'à la suite de l'épouvantable orage du 24 août 1860, les jeunes arbres furent complétement dépourvus de leurs fruits, sauf ceux appartenant à ladite variété, qui les conservèrent presque tous." (T. IV, p. 132).